

適時開示システム タクソミ解説文書

版数	改訂日	改訂内容概要
1.00	2007/06/30	新規作成
1.10	2007/12/26	更新
1.20	2008/02/19	更新
1.30	2008/06/13	更新
1.40	2008/06/24	更新
1.50	2008/08/13	更新(添付資料のみ)
1.60	2008/12/25	更新(TDnet 決算短信財表用追加情報の追加)
1.70	2009/12/16	更新(予想修正報告タクソミの変更にもなう修正)
1.80	2009/12/24	更新(米国基準短信サマリタクソミの変更に伴う修正)
1.81	2009/12/28	更新

目次

タクソミフレームワーク設計書.....	1
目次.....	2
1 タクソミ情報.....	1
2 名前空間 URI、名前空間プレフィックス一覧.....	3
2.1 決算短信サマリタクソミ.....	3
2.2 修正報告タクソミ.....	4
2.3 コーポレート・ガバナンス報告書タクソミ.....	5
2.4 TDnet 決算短信財表用追加情報タクソミ.....	6
3 タクソミアーキテクチャ.....	7
3.1 決算短信サマリ、予想修正報告、コーポレート・ガバナンス報告書.....	7
3.2 TDnet 決算短信財表用追加情報.....	8
4 本タクソミの物理的なロケーション.....	9
添付資料:命名規約.....	15

1 タクソミ情報

記載項目	内容
タクソミ名称	本タクソミには以下のタクソミが含まれる。 <ul style="list-style-type: none"> ・決算短信サマリタクソミ(通期・四半期) ・修正報告タクソミ(業績予想の修正、配当予想の修正、新・業績予想の修正)、コーポレート・ガバナンス報告書タクソミ ・TDnet 決算短信財表用追加情報タクソミ
発行日付	2007-06-30 2008-02-01(TDnet 決算短信財表用追加情報タクソミ)
ステータス	最終版
XIIによる承認の段階	—
適用開始日付	—
問合せ先	株式会社 東京証券取引所
コメント	なし
スコープ	適時開示情報および、コーポレート・ガバナンス情報提出企業の業種 内国会社(日本会計基準、米国会計基準)を対象
著作権と認可	本タクソミは、適時開示規則に基づく短信等の適時開示システム(TDnet)にXBRLを適用するために株式会社東京証券取引所が開発したものであり、著作権の対象になっています。 本タクソミの一部または全部を、部分的な修正の有無にかかわらず販売することは禁じられています。
保証	本タクソミの正確性については万全を期しておりますが、株式会社東京証券取引所は、利用者の本タクソミの利用に伴って発生した不利益や問題について、何ら責任を負うものではありません。
責任の制限	上記の条件を承諾した場合に限り、本タクソミを無償で利用することを許諾します。

XBRL 仕様のバージョン	XBRL 2.1 Specification Recommendation-errata-2008-07-02
名前空間 URI、プレフィックス	「名前空間 URI、プレフィックス一覧」を参照のこと
フレームワーク	「タクソミアーキテクチャ図」を参照のこと
ZIP ファイル	[決算短信サマリ(通期・四半期)及び、修正報告] http://www.xbrl.tdnet.info/download/taxonomy/tse-ed-2007-06-30.zip [コーポレート・ガバナンス報告書] http://www.xbrl.tdnet.info/download/taxonomy/tse-cg-2007-06-30.zip [TDnet 決算短信財表用追加情報] http://www.xbrl.tdnet.info/download/taxonomy/tse-o-di-2008-02-01.zip
適合技術	[XBRL] eXtensible Business Reporting Language (XBRL) 2.1 Specification [FRTA] Financial Reporting Taxonomy Architecture (FRTA)
本タクソミの物理的なロケーション	「タクソミの物理的なロケーション」を参照のこと。
サンプルインスタンス	—

2 名前空間 URI、名前空間プレフィックス一覧

2.1 決算短信サマリタクソノミ

説明	名前空間プレフィックス	名前空間 URI
決算短信サマリ語彙タクソノミ (日本基準・米国基準)	tse-t-ed	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/ed/2007-06-30
四半期決算短信サマリ語彙タクソノミ (日本基準・米国基準)	tse-t-hi	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/hi/2007-06-30
ロールタイプスキーマ	tse-rt-ed	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/rt/2007-06-30
他要素スキーマ	tse-oe-ed	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/oe/2007-06-30
データタイプスキーマ	tse-types-ed	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/types/2007-06-30

2.2 修正報告タクソノミ

説明	名前空間プレフィックス	URI
決算短信語彙タクソノミ (日本基準・米国基準)	tse-t-ed	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/ed/2007-06-30
修正報告語彙タクソノミ	tse-t-rv	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/rv/2007-06-30
ロールタイプスキーマ	tse-rt-ed	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/rt/2007-06-30
他要素スキーマ	tse-oe-ed	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/oe/2007-06-30
データタイプスキーマ	tse-types-ed	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/types/2007-06-30

2.3 コーポレート・ガバナンス報告書タクソノミ


説明	名前空間 プレフィックス	URI
コーポレート・ガバナンス報告書 語彙タクソノミ	tse-t-cg	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/cg/2007-06-30
ロールタイプスキーマ	tse-rt-cg	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/cg/rt/2007-06-30
他要素スキーマ	tse-oe-cg	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/cg/oe/2007-06-30
コンテンツモデルスキーマ	tse-cm-cg	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/cg/cm/2007-06-30

2.4 TDnet 決算短信財表用追加情報タクソノミ


説明	名前空間 プレフィックス	URI
TDnet 決算短信財表用追加情報 タクソノミ	tse-o-di	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/di/2008-02-01
ロールタイプスキーマ	tse-rt-di	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/di/rt/2008-02-01

3 タクソノミアーキテクチャ

3.1 決算短信サマリ、予想修正報告、コーポレート・ガバナンス報告書



3.2 TDnet 決算短信財表用追加情報



4 本タクソミの物理的なロケーション

説明	物理的なロケーション
決算短信サマリ 語彙タクソミ (日本基準・米国 基準)	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/ed/2007-06-30/tse-t-ed-2007-06-30.xsd [リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/ed/2007-06-30/tse-t-ed-2007-06-30-label.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/ed/2007-06-30/tse-t-ed-2007-06-30-label-en.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/ed/2007-06-30/tse-t-ed-2007-06-30-reference.xml
四半期決算短信 サマリ 語彙タクソミ (日本基準・米国 基準)	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/hi/2007-06-30/tse-t-hi-2007-06-30.xsd [リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/hi/2007-06-30/tse-t-hi-2007-06-30-label.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/hi/2007-06-30/tse-t-hi-2007-06-30-label-en.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/hi/2007-06-30/tse-t-hi-2007-06-30-reference.xml
日本基準 決算短信サマリ (連結・通期) タクソミ	[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edjp/sm/2007-06-30/tse-acedjpsm-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edjp/sm/2007-06-30/tse-acedjpsm-2007-06-30-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edjp/sm/2007-06-30/tse-acedjpsm-2007-06-30-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edjp/sm/2007-06-30/tse-acedjpsm-2007-06-30-presentation-3-NonConsolidatedForecasts.xml
日本基準 決算短信サマリ (非連結・通期) タクソミ	[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/an/edjp/sm/2007-06-30/tse-anedjpsm-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/an/edjp/sm/2007-06-30/tse-anedjpsm-2007-06-30-presentation-1-Forecasts.xml

<p>米国基準 決算短信サマリ (連結・通期) タクソノミ</p>	<p>[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edus/sm/2007-06-30/tse-acedusm-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edus/sm/2007-06-30/tse-acedusm-2007-06-30-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edus/sm/2007-06-30/tse-acedusm-2007-06-30-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edus/sm/2007-06-30/tse-acedusm-2007-06-30-presentation-3-NonConsolidatedForecasts.xml</p>
<p>新・米国基準 決算短信サマリ (連結・通期) タクソノミ</p>	<p>[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edus/sm/2010-03-31/tse-acedusm-2010-03-31-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edus/sm/2010-03-31/tse-acedusm-2010-03-31-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edus/sm/2010-03-31/tse-acedusm-2010-03-31-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/ac/edus/sm/2010-03-31/tse-acedusm-2010-03-31-presentation-3-NonConsolidatedForecasts.xml</p>
<p>日本基準 決算短信サマリ (連結・四半期) タクソノミ</p>	<p>[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/qc/edjp/sm/2007-06-30/tse-qcedjpsm-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/qc/edjp/sm/2007-06-30/tse-qcedjpsm-2007-06-30-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/qc/edjp/sm/2007-06-30/tse-qcedjpsm-2007-06-30-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml</p>
<p>日本基準 決算短信サマリ (非連結・四半期) タクソノミ</p>	<p>[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/qn/edjp/sm/2007-06-30/tse-qnedjpsm-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/qn/edjp/sm/2007-06-30/tse-qnedjpsm-2007-06-30-presentation-1-Forecasts.xml</p>
<p>米国基準 決算短信サマリ (連結・四半期) タクソノミ</p>	<p>[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/qc/edus/sm/2007-06-30/tse-qcedusm-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/qc/edus/sm/2007-06-30/tse-qcedusm-2007-06-30-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/qc/edus/sm/2007-06-30/tse-qcedusm-2007-06-30-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml</p>

<p>日本基準 決算短信サマリ (連結・四半期特 定事業会社2Q 用)タクソノミ</p>	<p>[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/sc/edjp/sm/2007-06-30/tse-scedjpsm-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/sc/edjp/sm/2007-06-30/tse-scedjpsm-2007-06-30-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/sc/edjp/sm/2007-06-30/tse-scedjpsm-2007-06-30-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/sc/edjp/sm/2007-06-30/tse-scedjpsm-2007-06-30-presentation-3-NonConsolidatedForecasts.xml</p>
<p>日本基準 決算短信サマリ (非連結・四半期 特定事業会社2Q 用)タクソノミ</p>	<p>[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/sn/edjp/sm/2007-06-30/tse-snedjpsm-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/sn/edjp/sm/2007-06-30/tse-snedjpsm-2007-06-30-presentation-1-Forecasts.xml</p>
<p>修正報告語彙 タクソノミ</p>	<p>[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/rv/2007-06-30/tse-t-rv-2007-06-30.xsd [リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/rv/2007-06-30/tse-t-rv-2007-06-30-label.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/rv/2007-06-30/tse-t-rv-2007-06-30-label-en.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/rv/2007-06-30/tse-t-rv-2007-06-30-reference.xml</p>
<p>業績予想の修正 に関するお知らせ タクソノミ</p>	<p>[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvff/2007-06-30/tse-rvff-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvff/2007-06-30/tse-rvff-2007-06-30-presentation-1-Consolidated.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvff/2007-06-30/tse-rvff-2007-06-30-presentation-2-NonConsolidated.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvff/2007-06-30/tse-rvff-2007-06-30-presentation-3-Consolidated2QYTD.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvff/2007-06-30/tse-rvff-2007-06-30-presentation-4-NonConsolidated2QYTD.xml</p>

配当予想の修正 に関するお知らせ タクソミ	[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvdf/2007-06-30/tse-rvdf-2007-06-30-presentation.xml
新・業績予想の修 正に関するお知ら せタクソミ	[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvfc/2007-06-30/tse-rvfc-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvfc/2007-06-30/tse-rvfc-2007-06-30-presentation-1-Consolidated.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvfc/2007-06-30/tse-rvfc-2007-06-30-presentation-2-NonConsolidated.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvfc/2007-06-30/tse-rvfc-2007-06-30-presentation-3-Consolidated2QYTD.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvfc/2007-06-30/tse-rvfc-2007-06-30-presentation-4-NonConsolidated2QYTD.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/rvfc/2007-06-30/tse-rvfc-2007-06-30-presentation-5-RevisedDividendForecast.xml
CG 報告書 語彙タクソミ	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/cg/2007-06-30/tse-t-cg-2007-06-30.xsd [リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/cg/2007-06-30/tse-t-cg-2007-06-30-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/cg/2007-06-30/tse-t-cg-2007-06-30-label.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/cg/2007-06-30/tse-t-cg-2007-06-30-label-en.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/cg/2007-06-30/tse-t-cg-2007-06-30-reference.xml
CG 報告書 タクソミ (監査役設置 会社用)	[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/cgau/2007-06-30/tse-cgau-2007-06-30-presentation.xml
CG 報告書 タクソミ	[リンクベース] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/r/cqcm/2007-06-30/tse-cqcm-2007-06-30-presentation.xml

(委員会設置 会社用)	
ロールタイプ スキーマ (短信・予想修正 報告用)	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/rt/2007-06-30/tse-rt-ed-2007-06-30.xsd
他要素スキーマ (短信・予想修正 報告用)	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/oe/2007-06-30/tse-oe-ed-2007-06-30.xsd
データタイプ スキーマ (短信・予想修正 報告用)	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/types/2007-06-30/tse-types-ed-2007-06-30.xsd
ロールタイプ スキーマ (CG 報告書用)	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/cg/rt/2007-06-30/tse-rt-cg-2007-06-30.xsd
他要素スキーマ (CG 報告書用)	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/cg/oe/2007-06-30/tse-oe-cg-2007-06-30.xsd
コンテンツモデルス キーマ (CG 報告書用)	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/cg/cm/2007-06-30/tse-cm-cg-2007-06-30.xsd
TDnet 決算短信財 表用追加情報タク ソノミ	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/di/2008-02-01/tse-o-di-2008-02-01.xsd [リンクベース]

	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/di/2008-02-01/tse-o-di-2008-02-01-presentation.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/di/2008-02-01/tse-o-di-2008-02-01-label.xml http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/di/2008-02-01/tse-o-di-2008-02-01-label-en.xml
ロールタイプ スキーマ (TDnet 決算短信 財表用追加情報 用)	[スキーマ] http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/di/rt/2008-02-01/tse-rt-di-2008-02-01.xsd

備考:

- ・今後、URLに記載されている日付(YYYY-MM-DD形式の部分)が更新されます。
- ・「CG 報告書」は「コーポレート・ガバナンス報告書」を指します

添付資料：命名規約

- 添付資料1： 東証タクソミの名前空間、ファイル名の命名規約(共通)
- 添付資料2-1： 企業拡張タクソミ・インスタンスの名前空間、ファイル名の命名規約(決算短信・予想修正報告)
- 添付資料2-2： 企業拡張タクソミ・インスタンスの名前空間、ファイル名の命名規約(コーポレート・ガバナンス報告書)
- 添付資料3-1： 各種コード表(決算短信・予想修正報告)
- 添付資料3-2： 各種コード表(コーポレート・ガバナンス報告書)
- 添付資料4-1： タクソミ名一覧 (決算短信・予想修正報告)
- 添付資料4-2： タクソミ名一覧(コーポレート・ガバナンス報告書)
- 添付資料5-1： 拡張リンクロール一覧(決算短信・予想修正報告)
- 添付資料5-2： 拡張リンクロール一覧(コーポレート・ガバナンス報告書)
- 添付資料6-1： リンクロール一覧(決算短信・予想修正報告)
- 添付資料6-2： リンクロール一覧(コーポレート・ガバナンス報告書)
- 添付資料7-1： コンテキスト規約(決算短信・予想修正報告)
- 添付資料7-2： コンテキスト規約 (コーポレート・ガバナンス報告書)
- 添付資料8： ユニット規約(共通)

東証タクソミの名前空間、ファイル名の命名規約(共通)

<p>名前空間プレフィックス</p>	<p>語彙タクソミ tse-t- {語彙区分}</p> <p>関係タクソミ tse- {報告書}[{報告詳細区分}]</p> <p>その他</p> <p>ロールタイプスキーマ tse-rt- {語彙区分}</p> <p>他要素スキーマ tse-oe- {語彙区分}</p> <p>コンテンツモデルスキーマ tse-cm- {語彙区分}</p> <p>データタイプスキーマ tse-types- {語彙区分}</p> <p>TDnet決算短信財表用追加情報スキーマ tse- {タクソミ区分}- {語彙区分}</p>
<p>名前空間URI</p>	<p>語彙タクソミ http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/{タクソミ区分}/{語彙区分}/{公開日}</p> <p>関係タクソミ http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/{タクソミ区分}/{期区分}{連結・非連結区分}/{報告区分}/{報告詳細区分}/{公開日} ※四半期区分に該当する値がない場合は省略する。</p> <p>EDINET語彙タクソミ EDINETタクソミ命名規約に準ずる</p> <p>関係タクソミ EDINETタクソミ命名規約に準ずる</p> <p>その他</p> <p>ロールタイプスキーマ http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/{タクソミ区分}/{語彙区分}/rt/{公開日}</p> <p>他要素スキーマ http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/{タクソミ区分}/{語彙区分}/oe/{公開日}</p> <p>コンテンツモデルスキーマ http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/{タクソミ区分}/{語彙区分}/cm/{公開日}</p> <p>データタイプスキーマ http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/{タクソミ区分}/{語彙区分}/types/{公開日}</p> <p>TDnet決算短信財表用追加情報スキーマ http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/{タクソミ区分}/{語彙区分}/{公開日}</p>
<p>タクソミファイル名</p>	<p>タクソミスキーマ {名前空間プレフィックス}- {公開日}.xsd</p> <p>表示リンク(基本モジュール)</p>

添付資料1

{名前空間プレフィックス}-{公開日}-presentation.xml

表示リンク(省略可能モジュール)

{名前空間プレフィックス}-{公開日}-presentation-n-{モジュールの内容を表わす名称}.xml

計算リンク

計算リンクは今回開発を行わない。

定義リンク

定義リンクは今回開発を行わない。

名称リンク

日本語

{名前空間プレフィックス}-{公開日}-label.xml

英語

{名前空間プレフィックス}-{公開日}-label-en.xml

参照リンク

{名前空間プレフィックス}-{公開日}-reference.xml

(関連法規・規則用)

※[]の部分のうち本表に記載がない事項は各種コード表にしたがう。

※表示リンク(省略可能モジュール)の「n」は数字が入力される。また、{モジュールの内容を表わす名称}は都度決定予定。

企業拡張タクソミ・インスタンスの名前空間、ファイル名の命名規約(決算短信・予想修正報告)

短信サマリ

名前空間プレフィックス	tdnet-{{報告書}}[{{報告詳細区分}}]-{{証券コード}} ※{{報告詳細区分}}に該当する値が存在しない場合は省略する。
名前空間URI	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet[/{期区分}{連結・非連結区分}]/{報告区分}[/{報告詳細区分}]/{証券コード}/{開示番号} ※{{期区分}}、{{連結・非連結区分}}、{{報告詳細区分}}に該当する値が存在しない場合は省略する。
タクソミスキーマファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-{{証券コード}}-{{開示番号}}.xsd
表示リンクファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-{{証券コード}}-{{開示番号}}-presentation.xml
サマリインスタンスファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-{{証券コード}}-{{開示番号}}.xbrl

※[]の部分のうち本表に記載がない事項は各種コード表にしたがう。

予想修正報告

短信サマリと同様

短信財表部分

名前空間プレフィックス	tdnet-{{報告書}}[{{報告詳細区分}}]-{{証券コード}} ※{{報告詳細区分}}に該当する値が存在しない場合は省略する。
名前空間URI	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet[/{期区分}{連結・非連結区分}]/{報告区分}[/{報告詳細区分}]/{証券コード}/{期末日}/{提出回数}/{提出日} ※{{期区分}}、{{連結・非連結区分}}、{{報告詳細区分}}に該当する値が存在しない場合は省略する。
タクソミスキーマファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-{{証券コード}}-{{期末日}}-{{提出回数}}-{{提出日}}.xsd
表示リンクファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-{{証券コード}}-{{期末日}}-{{提出回数}}-{{提出日}}-presentation.xml
計算リンクファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-{{証券コード}}-{{期末日}}-{{提出回数}}-{{提出日}}-calculation.xml
定義リンクファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-{{証券コード}}-{{期末日}}-{{提出回数}}-{{提出日}}-definition.xml
名称リンクファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-{{証券コード}}-{{期末日}}-{{提出回数}}-{{提出日}}-label.xml
名称リンク(英語名称用)ファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-{{証券コード}}-{{期末日}}-{{提出回数}}-{{提出日}}-label-en.xml
財表インスタンスファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-{{証券コード}}-{{期末日}}-{{提出回数}}-{{提出日}}.xbrl

テンプレートインスタンス

テンプレートインスタンス ファイル名	tdnet-{{報告書}}[{{報告書詳細区分}}]-template.xbrl ※{{報告詳細区分}}に該当する値が存在しない場合は省略する。
-----------------------	---

企業拡張タクソミ・インスタンスの名前空間、ファイル名の命名規約(コーポレート・ガバナンス報告書)

コーポレート・ガバナンス報告書

短信サマリと同様

各種コード表(決算短信・予想修正報告)

証券コード	証券コード協議会が保持する5桁の証券コード														
報告書	[[期区分][連結・非連結区分]][報告区分] ※期区分、連結・非連結区分に該当する値がない場合は省略する。														
期区分	次のコード値を利用する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>通期</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td>特定事業会社第2四半期</td> </tr> <tr> <td>q</td> <td>四半期</td> </tr> </tbody> </table>	コード値	説明	a	通期	s	特定事業会社第2四半期	q	四半期						
コード値	説明														
a	通期														
s	特定事業会社第2四半期														
q	四半期														
連結・非連結区分	次のコード値を利用する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>c</td> <td>連結</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>非連結</td> </tr> </tbody> </table>	コード値	説明	c	連結	n	非連結								
コード値	説明														
c	連結														
n	非連結														
報告区分	次のコード値を利用する <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>edjp</td> <td>決算短信(日本基準)</td> </tr> <tr> <td>edus</td> <td>決算短信(米国基準)</td> </tr> <tr> <td>edif</td> <td>決算短信(国際会計基準) ※将来用</td> </tr> <tr> <td>rvff</td> <td>業績予想修正に関するお知らせ ※過去開示データの閲覧用</td> </tr> <tr> <td>rvdf</td> <td>配当予想修正に関するお知らせ</td> </tr> <tr> <td>rvfc</td> <td>新・業績予想修正に関するお知らせ</td> </tr> </tbody> </table>	コード値	説明	edjp	決算短信(日本基準)	edus	決算短信(米国基準)	edif	決算短信(国際会計基準) ※将来用	rvff	業績予想修正に関するお知らせ ※過去開示データの閲覧用	rvdf	配当予想修正に関するお知らせ	rvfc	新・業績予想修正に関するお知らせ
コード値	説明														
edjp	決算短信(日本基準)														
edus	決算短信(米国基準)														
edif	決算短信(国際会計基準) ※将来用														
rvff	業績予想修正に関するお知らせ ※過去開示データの閲覧用														
rvdf	配当予想修正に関するお知らせ														
rvfc	新・業績予想修正に関するお知らせ														
報告詳細区分	次のコード値を利用する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>sm</td> <td>決算短信サマリ部分(USのみ、新版あり)</td> </tr> <tr> <td>fr</td> <td>決算短信財務諸表部分</td> </tr> <tr> <td>nt</td> <td>注記部分 ※将来用</td> </tr> <tr> <td>qi</td> <td>定性情報部分 ※将来用</td> </tr> </tbody> </table>	コード値	説明	sm	決算短信サマリ部分(USのみ、新版あり)	fr	決算短信財務諸表部分	nt	注記部分 ※将来用	qi	定性情報部分 ※将来用				
コード値	説明														
sm	決算短信サマリ部分(USのみ、新版あり)														
fr	決算短信財務諸表部分														
nt	注記部分 ※将来用														
qi	定性情報部分 ※将来用														
期末日	報告期間の期末日(YYYY-MM-DD形式)														
提出回数	1から始まる2桁の整数。2以上は訂正を意味する。														
提出日	報告書の提出日(YYYY-MM-DD形式)														
タクソミ区分	次のコード値を利用する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>t</td> <td>語彙タクソミ</td> </tr> <tr> <td>r</td> <td>関係タクソミ</td> </tr> <tr> <td>o</td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table>	コード値	説明	t	語彙タクソミ	r	関係タクソミ	o	その他						
コード値	説明														
t	語彙タクソミ														
r	関係タクソミ														
o	その他														
語彙区分	次の語彙区分を利用する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ed</td> <td>決算短信で利用される語彙</td> </tr> <tr> <td>hi</td> <td>四半期決算短信のみで利用される語彙 ※将来edに統合する可能性がある</td> </tr> <tr> <td>rv</td> <td>予想修正報告のみで利用される語彙</td> </tr> <tr> <td>di</td> <td>TDnet決算短信財表用追加情報のみで使用される語彙</td> </tr> </tbody> </table>	コード値	説明	ed	決算短信で利用される語彙	hi	四半期決算短信のみで利用される語彙 ※将来edに統合する可能性がある	rv	予想修正報告のみで利用される語彙	di	TDnet決算短信財表用追加情報のみで使用される語彙				
コード値	説明														
ed	決算短信で利用される語彙														
hi	四半期決算短信のみで利用される語彙 ※将来edに統合する可能性がある														
rv	予想修正報告のみで利用される語彙														
di	TDnet決算短信財表用追加情報のみで使用される語彙														
公開日	タクソミの公開日(バージョン)(YYYY-MM-DD形式)														

各種コード表(コーポレート・ガバナンス報告書)

証券コード 報告書	証券コード協議会が保持する5桁の証券コード [[期区分][連結・非連結区分]][報告区分] ※期区分、連結・非連結区分に該当する値がない場合は省略する。								
期区分	次のコード値を利用する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>通期</td> </tr> <tr> <td>s</td> <td>中間期</td> </tr> <tr> <td>q</td> <td>四半期</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; color: red;">※将来、削除になる可能性あり</p>	コード値	説明	a	通期	s	中間期	q	四半期
コード値	説明								
a	通期								
s	中間期								
q	四半期								
連結・非連結区分	次のコード値を利用する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>c</td> <td>連結</td> </tr> <tr> <td>n</td> <td>非連結</td> </tr> </tbody> </table>	コード値	説明	c	連結	n	非連結		
コード値	説明								
c	連結								
n	非連結								
報告区分	次のコード値を利用する <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cgau</td> <td>コーポレートガバナンス報告書(監査役設置会社)</td> </tr> <tr> <td>cgcm</td> <td>コーポレートガバナンス報告書(委員会設置会社)</td> </tr> </tbody> </table>	コード値	説明	cgau	コーポレートガバナンス報告書(監査役設置会社)	cgcm	コーポレートガバナンス報告書(委員会設置会社)		
コード値	説明								
cgau	コーポレートガバナンス報告書(監査役設置会社)								
cgcm	コーポレートガバナンス報告書(委員会設置会社)								
期末日	報告期間の期末日(YYYY-MM-DD形式)								
提出回数	1から始まる2桁の整数。2以上は訂正を意味する。								
提出日	報告書の提出日(YYYY-MM-DD形式)								
タクソミ区分	次のコード値を利用する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>t</td> <td>語彙タクソミ</td> </tr> <tr> <td>r</td> <td>関係タクソミ</td> </tr> <tr> <td>o</td> <td>その他</td> </tr> </tbody> </table>	コード値	説明	t	語彙タクソミ	r	関係タクソミ	o	その他
コード値	説明								
t	語彙タクソミ								
r	関係タクソミ								
o	その他								
語彙区分	次の語彙区分を利用する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>コード値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>cg</td> <td>コーポレートガバナンス報告書で利用される語彙</td> </tr> </tbody> </table>	コード値	説明	cg	コーポレートガバナンス報告書で利用される語彙				
コード値	説明								
cg	コーポレートガバナンス報告書で利用される語彙								
公開日	タクソミの公開日(YYYY-MM-DD形式)								

タクソノミ名一覧（決算短信・予想修正報告）

#	種類	説明	期	連結・非連結	会計基準 日本(Jp)/ 米國(us)	語彙(o)/ 開陳(r)/ その他(o)	名前空間URI	プレフィックス	ファイル名 (System id)	ファイル タイプ	参照元
1			共通	共通	jp/us	t	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/ed/2007-06-30	tse-t-ed	tse-t-ed-2007-06-30.xsd	XMLスキーマ	tse-t-rv-2007-06-30.xsd, tse-t-hi-2007-06-30.xsd
2	決算短信サマリ (共通)	決算短信語彙タクソノミ (日本基準・米國基準)	共通	共通	jp/us	t	—	—	tse-t-ed-2007-06-30-label.xml	名称リンク	tse-t-ed-2007-06-30.xsd
3			共通	共通	jp/us	t	—	—	tse-t-ed-2007-06-30-label-en.xml	名称リンク	tse-t-ed-2007-06-30.xsd
4			共通	共通	jp/us	t	—	—	tse-t-ed-2007-06-30-reference.xml	参照リンク	tse-t-ed-2007-06-30.xsd
5			共通	共通	jp/us	t	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/hi/2007-06-30	tse-t-hi	tse-t-hi-2007-06-30.xsd	XMLスキーマ	企業拡張タクソノミ
6	四半期決算短信 語彙タクソノミ (日本基準・米國基準)	四半期決算短信 語彙タクソノミ (日本基準・米國基準)	共通	共通	jp/us	t	—	—	tse-t-hi-2007-06-30-label.xml	名称リンク	tse-t-hi-2007-06-30.xsd
7			共通	共通	jp/us	t	—	—	tse-t-hi-2007-06-30-label-en.xml	名称リンク	tse-t-hi-2007-06-30.xsd
8			共通	共通	jp/us	t	—	—	tse-t-hi-2007-06-30-reference.xml	参照リンク	tse-t-hi-2007-06-30.xsd
9			通期	連結	jp	r	—	—	tse-acedjpsm-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
10			通期	連結	jp	r	—	—	tse-acedjpsm-2007-06-30-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
11			通期	連結	jp	r	—	—	tse-acedjpsm-2007-06-30-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
12			通期	連結	jp	r	—	—	tse-acedjpsm-2007-06-30-presentation-3-NonConsolidatedForecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
13			四半期	連結	jp	r	—	—	tse-qcedjpsm-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
14			四半期	連結	jp	r	—	—	tse-qcedjpsm-2007-06-30-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
15			四半期	連結	jp	r	—	—	tse-qcedjpsm-2007-06-30-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
16			四半期	連結	jp	r	—	—	tse-scedjpsm-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
17	決算短信サマリ (日本基準)		四半期	連結	jp	r	—	—	tse-scedjpsm-2007-06-30-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
18			四半期	連結	jp	r	—	—	tse-scedjpsm-2007-06-30-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
19			四半期	連結	jp	r	—	—	tse-scedjpsm-2007-06-30-presentation-3-NonConsolidatedForecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
20			通期	非連結	jp	r	—	—	tse-anedjpsm-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
21			通期	非連結	jp	r	—	—	tse-anedjpsm-2007-06-30-presentation-1-Forecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
22			四半期	非連結	jp	r	—	—	tse-qnedjpsm-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
23	日本基準決算短信 (非連結)タクソノミ		四半期	非連結	jp	r	—	—	tse-qnedjpsm-2007-06-30-presentation-1-Forecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
24			四半期	非連結	jp	r	—	—	tse-snedjpsm-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
25			四半期	非連結	jp	r	—	—	tse-snedjpsm-2007-06-30-presentation-1-Forecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
26			通期	連結	us	r	—	—	tse-acedusssm-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
27			通期	連結	us	r	—	—	tse-acedusssm-2007-06-30-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
28			通期	連結	us	r	—	—	tse-acedusssm-2007-06-30-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
29	米國基準決算短信 (連結)タクソノミ		通期	連結	us	r	—	—	tse-acedusssm-2007-06-30-presentation-3-NonConsolidatedForecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
30			四半期	連結	us	r	—	—	tse-qcedusssm-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
31	決算短信サマリ (米國基準)		四半期	連結	us	r	—	—	tse-qcedusssm-2007-06-30-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
32			四半期	連結	us	r	—	—	tse-qcedusssm-2007-06-30-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
33			通期	連結	us	r	—	—	tse-acedusssm-2010-03-31-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
34	新・米國基準決算短信 (連結)タクソノミ		通期	連結	us	r	—	—	tse-acedusssm-2010-03-31-presentation-1-ConsolidatedForecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
35			通期	連結	us	r	—	—	tse-acedusssm-2010-03-31-presentation-2-ChangesInSubsidiaries.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
36			通期	連結	us	r	—	—	tse-acedusssm-2010-03-31-presentation-3-NonConsolidatedForecasts.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
37			共通	共通	jp/us	t	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/rv/2007-06-30	tse-t-rv	tse-t-rv-2007-06-30.xsd	XMLスキーマ	企業拡張タクソノミ
38	修正報告用語タクソノミ		共通	共通	jp/us	t	—	—	tse-t-rv-2007-06-30-label.xml	名称リンク	tse-t-rv-2007-06-30.xsd
39			共通	共通	jp/us	t	—	—	tse-t-rv-2007-06-30-label-en.xml	名称リンク	tse-t-rv-2007-06-30.xsd
40			共通	共通	jp/us	t	—	—	tse-t-rv-2007-06-30-reference.xml	参照リンク	tse-t-rv-2007-06-30.xsd
41			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvff-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
42			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvff-2007-06-30-presentation-1-Consolidated.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
43			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvff-2007-06-30-presentation-2-NonConsolidated.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
44	修正報告	業績予想の修正に 関するお知らせ	共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvff-2007-06-30-presentation-3-Consolidated2QYTD.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
45			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvff-2007-06-30-presentation-4-NonConsolidated2QYTD.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
46			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvdf-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
47			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvfc-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
48			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvfc-2007-06-30-presentation-1-Consolidated.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
49			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvfc-2007-06-30-presentation-2-NonConsolidated.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
50			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvfc-2007-06-30-presentation-3-Consolidated2QYTD.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
51			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvfc-2007-06-30-presentation-4-NonConsolidated2QYTD.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
52			共通	共通	jp/us	r	—	—	tse-rvfc-2007-06-30-presentation-5-RevisedDividendForecast.xml	表示リンク	企業拡張タクソノミ
53			共通	共通	jp	o	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/di/2008-02-01	tse-o-di	tse-o-di-2008-02-01.xsd	XMLスキーマ	企業拡張タクソノミ
54	その他	TDnet決算短信財表用追加 情報タクソノミ	共通	共通	jp	o	—	—	tse-o-di-2008-02-01-presentation.xml	表示リンク	tse-o-di-2008-02-01.xsd
55			共通	共通	jp	o	—	—	tse-o-di-2008-02-01-label-en.xml	名称リンク	tse-o-di-2008-02-01.xsd
56			共通	共通	jp	o	—	—	tse-o-di-2008-02-01-label.xml	名称リンク	tse-o-di-2008-02-01.xsd
57			共通	共通	jp	o	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/di/rt/2008-02-01	tse-rt-di	tse-rt-di-2008-02-01.xsd	XMLスキーマ	tse-o-di-2008-02-01.xsd
58			共通	共通	jp/us	o	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/rt/2007-06-30	tse-rt-ed	tse-rt-ed-2007-06-30.xsd	XMLスキーマ	tse-t-ed-2007-06-30.xsd
59	その他	その他要素スキーマ	共通	共通	jp/us	o	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/oe/2007-06-30	tse-oe-ed	tse-oe-ed-2007-06-30.xsd	XMLスキーマ	tse-t-ed-2007-06-30.xsd

タクソノミ一覧（決算短信・予想修正報告）

#	種類	説明	期	連結・ 非連結	会計基準 日本 (jp)/ 米 (us)	語彙(i)/ 関係(r)/ その他(o)	名前空間URI	プレフィックス	ファイル名 (System id)	ファイル タイプ	参照元
60		データスキーマ	共通	共通	jp/us	o	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/ed/types/2007-06-30	tse-types-ed	tse-types-ed-2007-06-30.xsd	XMLスキーマ	tse-t-ed-2007-06-30.xsd

タクソノミ名一覧(コーポレート・ガバナンス報告書)

#	種類	説明	ファイルタイプ	語彙(t)/ 関係(r)/ その他(o)	名前空間URI	プレフィックス	ファイル名 (System id)	ファイルタイプ	参照元
1	コーポレート・ガ バナンス報告書	コーポレート・ガバナンス報告書(共 通)	XMLスキーマ	t	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/t/cg/2007-06-30	tse-t-cg	tse-t-cg-2007-06-30.xsd	XMLスキーマ	tse-cgcm-2007-06-30.xsd, tse-cgau-2007-06-30.xsd
2			名称リンク	t	—	—	tse-t-cg-2007-06-30-label.xml	名称リンク	tse-t-cg-2007-06-30.xsd
3			名称リンク	t	—	—	tse-t-cg-2007-06-30-label-en.xml	名称リンク	tse-t-cg-2007-06-30.xsd
4			参照リンク	t	—	—	tse-t-cg-2007-06-30-reference.xml	参照リンク	tse-t-cg-2007-06-30.xsd
5			表示リンク	t	—	—	tse-t-cg-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	tse-t-cg-2007-06-30.xsd
7	コーポレート・ガ バナンス報告書	コーポレート・ガバナンス報告書(監 査役設置会社)	表示リンク	r	—	—	tse-cgau-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	tse-cgau-2007-06-30.xsd
9		コーポレート・ガバナンス報告書(委員)	表示リンク	r	—	—	tse-cgcm-2007-06-30-presentation.xml	表示リンク	tse-cgcm-2007-06-30.xsd
10	その他	ロールタイプスキーマ	XMLスキーマ	o	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/cg/rt/2007-06-30	tse-rt-cg	tse-rt-cg-2007-06-30.xsd	XMLスキーマ	tse-t-cg-2007-06-30.xsd
11		その他要素スキーマ	XMLスキーマ	o	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/cg/oe/2007-06-30	tse-oe-cg	tse-oe-cg-2007-06-30.xsd	XMLスキーマ	tse-t-cg-2007-06-30.xsd
12		コンテンツモデルスキーマ	XMLスキーマ	o	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/o/cg/cm/2007-06-30	tse-cm-cg	tse-cm-cg-2007-06-30.xsd	XMLスキーマ	tse-t-cg-2007-06-30.xsd

拡張リンクロール一覧(決算短信・予想修正報告)

#	説明	id	roleURI	usedOn	使用するタクソノミ												
					短債サマリ (通期・通 結)	短債サマリ (通期・非通 結)	短債サマリ (通期・US基 準)	新・短債 サマリ (通期・US基 準)	短債サマリ (四半期・通 結)	短債サマリ (四半期・非 通結)	短債サマリ (四半期・US 基準)	短債サマリ (四半期・通 結特定2Q)	短債サマリ (四半期・非 通結特定 2Q)	業績予想 修正	配当予想 修正	新・業績予 想修正	TDnet決算 短信財表用 追加情報
1	会社情報	RoleEntityInformation	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/EntityInformation	link:presentationLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	連結業績、配当の状況、連結業績予想など	RoleConsolidated	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/Consolidated	link:presentationLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	非連結会社用、または連結会社の「個別業 績の概要」、個別の業績予想修正に関する お知らせ	RoleNonConsolidated	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/NonConsolidated	link:presentationLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	決算短信サマリ、業績予想の適切な利用に 関する説明、その他特記事項、業績予想修 正に関するお知らせ	RoleSpecialNotes	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/SpecialNotes	link:presentationLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	四半期決算短信サマリ累計期間連結 業績予想数値修正	RoleConsolidatedQuarterly	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/ConsolidatedQuarterly	link:presentationLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6	四半期決算短信サマリ累計期間個別又は非 連結業績予想数値修正	RoleNonConsolidatedQuarterly	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/NonConsolidatedQuarterly	link:presentationLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7	四半期決算短信サマリ、業績予想の適切な 利用に関する説明、その他特記事項	RoleSpecialNotesQuarterly	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/SpecialNotesQuarterly	link:presentationLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8	配当予想の修正に関するお知らせ	RoleRevisedDividendForecast	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/RevisedDividendForecast	link:presentationLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9	TDnet決算短信財表用追加情報	roleTDnetInformation	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/TDnetInformation	link:presentationLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	その他	財表ではEDINETタクソノミで利用されている拡張リンクロールを利用する。			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

拡張リンクローラー一覧(コーポレート・ガバナンス報告書)

#	説明	id	roleURI	usedOn	使用するタクソノミ	
					CG監査役 設置会社	CG委員会 設置会社
1	会社情報	RoleEntityInformation	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/EntityInformation	link:presentationLink	—	—
2	コーポレートガバナンス報告書 (監査役・委員会設置会社共通)	RoleTuples	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/Tuples	link:presentationLink	○	○
3	コーポレートガバナンス報告書 (監査役)	RoleCGAudit	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/CGAudit	link:presentationLink	○	—
4	コーポレートガバナンス報告書 (委員会設置会社)	RoleCGCommittee	http://www.xbrl.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/CGCommittee	link:presentationLink	—	○

リンクロール一覧(決算短信・予想修正報告)

#	説明	roleURI	usedOn	使用するタクソミ												
				短債サマリ (通期・連結)	短債サマリ (通期・非連結)	短債サマリ (通期・US基準)	新・短債サマリ (通期・US基準)	短債サマリ (四半期・連結)	短債サマリ (四半期・非連結)	短債サマリ (四半期・US基準)	短債サマリ (四半期・連結特定2Q)	短債サマリ (四半期・非連結特定2Q)	業績予想修正	配当予想修正	新・業績予想修正	TDnet決算 短債財表用 追加情報
1	標準	http://www.xbri.org/2003/role/link	link:LabelLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	冗長	http://www.xbri.org/2003/role/verboseLabel	link:LabelLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3	ドキュメンテーション	http://www.xbri.org/2003/role/documentation	link:LabelLink	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4	四半期用ラベルロール	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/Quarterly	link:LabelLink	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-
5	特定2Q用ラベルロール	http://www.xbri.tdnet.info/jp/br/tdnet/role/QuarterlyForSpecificBusiness2Q	link:LabelLink	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-
6	その他	財表ではEDINETタクソミで利用されている拡張リンクロールを利用する。		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

リンクローラー一覧(コーポレート・ガバナンス報告書)

#	説明	roleURI	usedOn	使用するタクソミ	
				CG監査役 設置会社	CG委員会 設置会社
1	標準	http://www.xbrl.org/2003/role/link	link:LabelLink	○	○
2	冗長	http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel	link:LabelLink	○	○

コンテキスト規約(決算短信・予想修正報告)

コンテキストID	<p>次のとおり設定する。 {相対年度}[連結/個別又は非連結][期間/時点]</p> <p>相対年度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CurrentYear</td> <td>当年度を意味します。</td> </tr> <tr> <td>CurrentQuarter</td> <td>各四半期短信サマリにおける当年度の期首からの累計期間を意味します。 第1四半期から第3四半期の全てで利用できます。</td> </tr> <tr> <td>CurrentAccumulatedQ2</td> <td>当年度期初から第2四半期までの累計値を意味します。</td> </tr> <tr> <td>NextYear</td> <td>次年度を意味します。</td> </tr> <tr> <td>NextAccumulatedQ2</td> <td>次年度期初から第2四半期までの累計値を意味します。</td> </tr> <tr> <td>PriorYear</td> <td>前年度を意味します。</td> </tr> <tr> <td>PriorQuarter</td> <td>各四半期短信サマリにおける前年度の期首からの累計期間を意味します。 第1四半期から第3四半期の全てで利用できます。</td> </tr> <tr> <td>PriorAccumulatedQ2</td> <td>前年度期初から第2四半期までの累計値を意味します。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※四半期に関する相対年度はEDINETタクソノミ開発状況によって値が変更になる可能性があります。</p> <p>連結/個別又は非連結</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Consolidated</td> <td>連結を意味します。</td> </tr> <tr> <td>NonConsolidated</td> <td>個別又は非連結を意味します。</td> </tr> </tbody> </table> <p>期間/時点</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Instant</td> <td>時点を意味します。</td> </tr> <tr> <td>Duration</td> <td>期間を意味します。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※短信財務諸表部分のコンテキストID命名規約についてはEDINETのコンテキストID命名規約に準拠するものとします。 詳細については、「報告書インスタンス作成要領」をご参照ください。</p>	値	説明	CurrentYear	当年度を意味します。	CurrentQuarter	各四半期短信サマリにおける当年度の期首からの累計期間を意味します。 第1四半期から第3四半期の全てで利用できます。	CurrentAccumulatedQ2	当年度期初から第2四半期までの累計値を意味します。	NextYear	次年度を意味します。	NextAccumulatedQ2	次年度期初から第2四半期までの累計値を意味します。	PriorYear	前年度を意味します。	PriorQuarter	各四半期短信サマリにおける前年度の期首からの累計期間を意味します。 第1四半期から第3四半期の全てで利用できます。	PriorAccumulatedQ2	前年度期初から第2四半期までの累計値を意味します。	値	説明	Consolidated	連結を意味します。	NonConsolidated	個別又は非連結を意味します。	値	説明	Instant	時点を意味します。	Duration	期間を意味します。
値	説明																														
CurrentYear	当年度を意味します。																														
CurrentQuarter	各四半期短信サマリにおける当年度の期首からの累計期間を意味します。 第1四半期から第3四半期の全てで利用できます。																														
CurrentAccumulatedQ2	当年度期初から第2四半期までの累計値を意味します。																														
NextYear	次年度を意味します。																														
NextAccumulatedQ2	次年度期初から第2四半期までの累計値を意味します。																														
PriorYear	前年度を意味します。																														
PriorQuarter	各四半期短信サマリにおける前年度の期首からの累計期間を意味します。 第1四半期から第3四半期の全てで利用できます。																														
PriorAccumulatedQ2	前年度期初から第2四半期までの累計値を意味します。																														
値	説明																														
Consolidated	連結を意味します。																														
NonConsolidated	個別又は非連結を意味します。																														
値	説明																														
Instant	時点を意味します。																														
Duration	期間を意味します。																														
entity	<p>次の通り設定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>値と説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>scheme</td> <td>http://www.tse.or.jp/sicc</td> </tr> <tr> <td>identifier</td> <td>{証券コード} ※5桁</td> </tr> <tr> <td>segment</td> <td>設定なし</td> </tr> </tbody> </table>	項目	値と説明	scheme	http://www.tse.or.jp/sicc	identifier	{証券コード} ※5桁	segment	設定なし																						
項目	値と説明																														
scheme	http://www.tse.or.jp/sicc																														
identifier	{証券コード} ※5桁																														
segment	設定なし																														
period	<p>次の通り設定する。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>値と説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>startDate</td> <td>期首日({期間/時点})が期間の場合のみ設定</td> </tr> <tr> <td>endDate</td> <td>期末日({期間/時点})が期間の場合のみ設定</td> </tr> <tr> <td>instant</td> <td>期末日({期間/時点})が時点の場合のみ設定</td> </tr> </tbody> </table>	項目	値と説明	startDate	期首日({期間/時点})が期間の場合のみ設定	endDate	期末日({期間/時点})が期間の場合のみ設定	instant	期末日({期間/時点})が時点の場合のみ設定																						
項目	値と説明																														
startDate	期首日({期間/時点})が期間の場合のみ設定																														
endDate	期末日({期間/時点})が期間の場合のみ設定																														
instant	期末日({期間/時点})が時点の場合のみ設定																														
scenario	<p>■サマリ情報、業績予想/配当予想の修正 連結 設定なし 個別又は非連結 <tse-oe:NonConsolidated></p> <p>■短信財務諸表部分の場合</p>																														

連結

設定なし

個別又は非連結

<jpfr-oe:NonConsolidated>

※短信財務諸表部分ではEDINETタクソミの他要素スキームを利用します。

コンテキスト規約 (コーポレート・ガバナンス報告書)

コンテキストID	<p>次のとおり設定する。 {相対年度}</p> <table border="1" data-bbox="360 212 2116 300"> <thead> <tr> <th>相対年度</th> <th>値</th> <th>説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CG</td> <td>コーポレート・ガバナンス報告書用。本値を選択した際の「期間／時点」はInstant(時点)のみ。</td> </tr> </tbody> </table> <p>※コーポレート・ガバナンス報告書にて使用するコンテキストIDは上記のみとなります。</p>	相対年度	値	説明		CG	コーポレート・ガバナンス報告書用。本値を選択した際の「期間／時点」はInstant(時点)のみ。		
相対年度	値	説明							
	CG	コーポレート・ガバナンス報告書用。本値を選択した際の「期間／時点」はInstant(時点)のみ。							
entity	<p>次の通り設定する。</p> <table border="1" data-bbox="360 400 2116 520"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>値と説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>scheme</td> <td>http://www.tse.or.jp/sicc</td> </tr> <tr> <td>identifier</td> <td>{証券コード} ※5桁</td> </tr> <tr> <td>segment</td> <td>設定なし</td> </tr> </tbody> </table>	項目	値と説明	scheme	http://www.tse.or.jp/sicc	identifier	{証券コード} ※5桁	segment	設定なし
項目	値と説明								
scheme	http://www.tse.or.jp/sicc								
identifier	{証券コード} ※5桁								
segment	設定なし								
period	<p>次の通り設定する。</p> <table border="1" data-bbox="360 576 2116 639"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>値と説明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>instant</td> <td>最終更新日</td> </tr> </tbody> </table>	項目	値と説明	instant	最終更新日				
項目	値と説明								
instant	最終更新日								
scenario	<p>値の設定は行わない。</p>								

ユニット規約(共通)

利用可能なユニット

次のユニットを利用します。

日本円

ユニットID	JPY
measure	iso4217:JPY
説明	金額に利用します。但し、一株あたりの利益など別の単位で除算されている場合は利用しません。

比率

ユニットID	Pure
measure	xbrli:pure
説明	比率に利用します。

株式数

ユニットID	Shares
measure	xbrli:shares
説明	株式数を記述する際に利用します。

一株あたりの金額

ユニットID	JPYPerShares
measure	iso4217:JPY / xbrli:shares
説明	一株あたりの利益など金額を株式数で除算した数値に対して利用します。

会社数

ユニットID	NumberOfCompanies
measure	xsd:nonNegativeInteger
説明	会社数を記述する際に利用します。

人数

ユニットID	NumberOfPersons
measure	xsd:nonNegativeInteger
説明	取締役や従業員の人数を表わす際に記述します。 ※NumberOfPersonsはEDINETやUS-GAAPタクソノミ開発の状況によってユニットIDが変更になる可能性があります。